

Aspera EMT

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Embraco Aspera EMT2125GK



КОМПРЕССОР:	EMT2125GK
Хладагент	R404A
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 5.96 cm³
- Вес 7.8 kg
- Присоединение линии всасывания 6.2 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 9.8 A
- Заправка масла 0.18 dm³
- Тип применения Низкотемпературный
- Серия компрессора EMT
- Хладагент R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток 1.9 A


Температура конденсации 35 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
	°C	(kcal/h)	(W)			
-40	151	176	599	155	1,29	4,03
-35	197	229	783	174	1,35	5,28
-30	252	293	1.001	195	1,41	6,77
-25	318	369	1.260	217	1,48	8,56
-20	395	459	1.566	239	1,55	10,69
-15	485	564	1.924	262	1,62	13,22
-10	590	686	2.340	286	1,7	16,19
Температура кипения 45 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа

°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-40	139	162	552	158	1,29	3,7
-35	184	214	730	180	1,36	4,92
-30	237	276	942	204	1,43	6,36
-25	300	349	1.191	230	1,51	8,08
-20	374	435	1.485	256	1,6	10,12
-15	461	536	1.830	285	1,7	12,55
-10	562	653	2.230	314	1,8	15,39

Температура кипения 55 °C

Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-40	122	142	486	156	1,29	3,25
-35	167	194	662	182	1,37	4,44
-30	219	254	867	210	1,45	5,85
-25	280	325	1.109	240	1,55	7,51
-20	351	408	1.393	272	1,66	9,48
-15	435	506	1.725	306	1,78	11,8
-10	532	618	2.110	342	1,91	14,54

Чертеж компрессора Embraco Aspera EMT2125GK



Embraco Aspera EMT6170Z



КОМПРЕССОР:	EMT6170Z
Хладагент	R134A
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 7.69 cm³
- Вес 7.8 kg
- Присоединение линии всасывания 6.2 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 10.4 A
- Заправка масла 0.18 dm³
- Тип применения Среднетемпературный
- Серия компрессора EMT
- Хладагент R134A
- Максимальный рабочий ток 2.1 A


Температура конденсации 35 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
	°C	(kcal/h)	(W)			
-15	356	414	1.413	203	1,55	7,64
-10	445	517	1.765	223	1,6	9,58
-5	548	638	2.176	247	1,66	11,85
0	667	775	2.646	273	1,74	14,48
5	800	931	3.175	302	1,84	17,47
10	948	1.103	3.764	334	1,96	20,84
Температура кипения 45 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа

°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-15	309	360	1.227	214	1,58	7,17
-10	393	457	1.561	238	1,64	9,15
-5	491	571	1.947	264	1,71	11,47
0	601	699	2.387	292	1,8	14,12
5	725	844	2.879	323	1,91	17,13
10	863	1.003	3.424	357	2,04	20,51

Температура кипения 55 °C

Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-15	268	312	1.063	222	1,6	6,77
-10	342	398	1.358	248	1,68	8,69
-5	428	498	1.700	277	1,77	10,92
0	526	612	2.087	308	1,87	13,48
5	635	739	2.522	342	2	16,39
10	757	880	3.003	379	2,14	19,66

Чертеж компрессора Embraco Aspera EMT6170Z



Embraco Aspera EMT6165GK



КОМПРЕССОР:	EMT6165GK
Хладагент	R404A
Электропитание	220 - 240V 1~ 50 Hz

Характеристики

- Объем цилиндра 5.2 см³
- Вес 7.8 kg
- Присоединение линии всасывания 6.2 mm
- Присоединение линии нагнетания 6.2 mm
- Электропотребление В/Гц/ф 200-230V / 50 / 1
- Пусковой ток 10.4 A
- Заправка масла 0.18 dm³
- Тип применения Среднетемпературный
- Серия компрессора EMT
- Хладагент R404A/R507A
- Максимальный рабочий ток 2.2 A


Температура конденсации 35 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
	°C	(kcal/h)	(W)			
-20	364	423	1.443	218	1,59	9,15
-15	449	523	1.783	235	1,64	11,39
-10	549	639	2.180	253	1,69	14,01
-5	665	773	2.638	270	1,75	17,07
0	796	925	3.158	288	1,81	20,61
5	944	1.097	3.745	307	1,87	24,69
10	1.109	1.290	4.401	326	1,94	29,38
Температура кипения 45 °C						
Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа

°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	305	355	1.212	233	1,63	8,49
-15	381	443	1.510	254	1,69	10,65
-10	469	545	1.861	275	1,76	13,2
-5	571	664	2.266	297	1,84	16,2
0	688	800	2.729	319	1,91	19,71
5	820	953	3.252	342	1,99	23,77
10	968	1.126	3.841	365	2,07	28,44

Температура кипения 55 °C

Температура кипения	Мощность охлаждения			Потребляемая мощность	Ток	Скорость потока газа
°C	(kcal/h)	(W)	(Btu/h)	(W)	(A)	(kg/h)
-20	247	287	981	244	1,66	7,72
-15	311	361	1.233	272	1,74	9,76
-10	386	449	1.531	299	1,83	12,21
-5	473	550	1.878	326	1,93	15,12
0	574	667	2.277	354	2,03	18,54
5	689	801	2.733	382	2,12	22,54
10	818	952	3.247	411	2,22	27,17

Чертеж компрессора Embraco Aspera EMT6165GK



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	